





Lambrusca
Désignation:
Clos 4 Planche 12 Coté A Nº 1

Vigueur: 1

Date de mâturité: 129.8.1958 Par 0

Charge: +2

31

40

52

Désignation: Eambrusca

Clos 4 Planche 12 côté A Nº 1

Vigueur: 2

Date de mâturité: 2e.24.3.59

Charge:

S. 16

28

374

-47

58

Disignation: Lambusca

Clos 4 Planche 12 Coté A No 1

Vigueur: 3

Date de mâturité 5-9.60

Charge: P=0 +5

Désignation Lambusca

Clos 4 Planche Côté 12 A No 1

Vigueur: 3

Date de mâturité 23-8-61

Charge

S. 112

27

310

48

514

Désignation : Lambusca Clos & Planche / 2 Rang A Souche / V1gueur: 3 U. le 6.8.62 Date de maturité : 10.9 62 Pourriture : /

GRAPPE : G -(M)- P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M- P. Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (8)- m - ar - fox - herb.

s 1 8 Disc - sph - ell - ov. Obov - cyl - fus.

32M s 316 avec pépins - apprène

s 4 // jus : inc - coloré.

856

Année 1958

No Planche Clas. 4. Pl. 2 Al coté

1 Nombre | 31,3 | 6. 4 | 4.4 |

1 1 3. | 0. | 1. | 2. x |

2 | 5. | 0. | 1. | 2. x |

3 | 3. | 4. | 1. | 3. |

4 | 5. | 6. | 1. | 3. |

D le 4 - 4 - 58 + 12

Lambrusca

	INombre	DATES								
	I Total	1 26.3	1 28-3	31,3	3, 4	1		1	I I	
1	15.	1.0.	1.1.	1 .2 . !	2	1 !		!	1	
2	i 4.	! .0 .	. 2 .	1 .4.	.4.	1 1		! [	1	
3	14.	1.0.	10.	1.0.	.2.	1 1		1	1	
4	14.	1.2.	3.	1 .3.	.4.	1 1		I	1	
5	i 4.	1.0.	,0,	1 .0. 1	.0.	1 1		1	1	

De 3-4-59 +18

Année 1960 No. Planche . . . Côté . Nombre D A T E S 1 Total 126.3 17.3 1.4 4.4 12 11 1 41 12 16 11 1 4. 0 10 3 ( ; 0 De 17.4.6004

Année : 1964

Lambrusea

		Empla	cemen	t : C	l 4 Pl	12 A	1
1	***************************************	!Nombre	20,3	23.3	27,3	30,3	DATES
!	1	8	0	3	3	3	4 (
!	2	41	2	2	4	7	17.1
!	3	! 8 !	3	4	2	\$	6 4 1 1 1
!	4	12	0	0	2	3	5
1	5	! 11 !	0	0	0	0	3
-!	7	!!!!	!	! !			
!	8	!!!		!!!!			Dee 1-4.6721
!	9	!!!		!			Dee 1-4.6121 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
	10	!!!!	!	!	!		

10.4 16.4 1	PAT	E S !	! !	1 1
1 1		!!!	!!!	1 1
4 ! 6 !				
KI. 1 10 . K 1		!	!	1 1
		!	!	1 !
.1. 8.	!	!	!	1 1
,0, 6.	!	!	1	! ! !
.04.	!	!	1	! !
	0.   .4.	0. ! .4. ! !	0.   .4.	

Lambrusca

Désignation :

clos 4

lantindanti

VASSAL

Planche 11 Côté A Nº 1 Souche 1 2 3 4 5.

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

30 - blanc - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 ouivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

4 | Marakatan lagakatan lagakatan lagakatan lagakatan lagakatan lagakatan lagakatan lagakatan lagakatan lagakatan

aluntinalinatindinatinalisutinal

Nº ordre

Lambrusca -

### Désignation:

VASSAL CLU Planche 12 côté # No 1 souche 1 2 3 4 5.

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 3 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan(1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre (4) séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1) partiellement 2.

### (I) FLEUR.

- bouten floral; gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.58

Nº ordre

Désignation :

Lambrusca

VASSAL Col Planche 12 coté A No 1 Souche 1 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLARAISON

destratamentado de la contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata del

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coleré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes 59

alantiralimitiralimitumlimituml

Nº ordre

Lamburca.

Désignation

VASSAL planche 1200té A No. 1 souche 1 2634 5.

### FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen(2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/mem au: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Remos le 18.6.58

Nº d'ordre

հումումամ

Désignation

VASSAI, Clu planche 12 côté A No 1 souche ( 2 3 4 5.

#### GRAPPE

alandradantanlagtanlandad

24 - Grosse(1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 3 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé - mi-acúté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

#### BALE

26 - Très grosse 1 - Grosse - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - moir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée () - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 0 - ellipsolde 2 - evolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 0.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversalo : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 0

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fire 7 - meyerne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue - juteuse 7 - molle 8.

39 - A caveur noutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyon 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6,

31 - A bourrelet de couleur vorte 7 - rouge 8 - inrégulière 9.

32 - A bourrelow: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau s court 4 - Poyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - Do séparation favile (égronouse) 1 - difficile 🔾

Figel 26.8. 58

Planche ..... côté ...... Rang 4.12 A1... souche 172-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétrux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : . 6. cms. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

4

հոսհումում

Angel 4.11.63

Nº d'ordre: . M. . . . Désignation: Lambrusça. Emplacement: . . . . Vas.Cl. 4. Pl. 12. Al Vign. 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. . . . . . . . . . . . . . . 16 - Dents : Forme 17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3). 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur : : 1 - 2 - 3. Direction : 49- 5. Forme

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Instrudenti

Renned 58

dontordination/gatordsection/